



CEILING
LIGHTING
AMBIENCE




METALLDECKEN


METAL CEILINGS • PLAFONDS MÉTALLIQUES

SYSTEM S4.7 K


SYSTEMÜBERSICHT
SYSTEM OVERVIEW
VUE D'ENSEMBLE DU SYSTÈME




1




2



3



4



D Das moderne Metaldeckensystem S4.7 K von durlum ist die abklappbare Variante des Einhängesystems S4. Durch die indexierte Befestigung über Montageclips werden die Platten exakt ausgerichtet, so dass auch nach Revisionierungen ein gleichmäßiges Fugenbild gewährleistet ist. S4.7 K eignet sich insbesondere für die Anwendung in Bürogebäuden und lässt sich sehr gut als Kühldecke einsetzen. S4.7 K zeichnet sich durch sehr flexible Gestaltungsmöglichkeiten in Bezug auf Material und Oberflächen aus. Dabei ist das System mit verdeckter Unterkonstruktion und unauffälliger Haarfuge einfach und werkzeuglos zu öffnen. Darüber hinaus kann es gemäß Ihren Bedürfnissen schalldämmend und schallabsorbierend ausgeführt sowie Motiv bedruckt werden.

LANGFELDPLATTEN

Material

Verzinktes Stahlblech, Aluminium, Edelstahl.

Die Dicke des Materials richtet sich nach den statischen Erfordernissen.

Brandschutzklassifizierung

Als Standard liefert durlum die Platten glatt oder perforiert nicht brennbar als DEFEO mit der Brandschutzklassifizierung A2-s1,d0.

Die Langfeldplatten aus Stahlblech können nicht brennbar als DEFEO PLUS [A1] ausgeführt werden.

Oberfläche

Das verzinkte Stahlblech und Aluminium kann in D206-700 weiß matt [ähnlich RAL 9016] bzw. nach Vorgabe des Kunden pulverbeschichtet werden. Die Schichtdicke beträgt ca. 60µm. Zusätzlich können die pulverbeschichteten Zuschnitte mit kundenspezifischen Motiven bedruckt werden.

Das Aluminium kann auch bandeloxiert oder spiegelglänzend ausgeführt werden.

Langfeldplatten aus Edelstahl sind gebürstet oder spiegelglänzend erhältlich.

Plattengröße

Länge: ≤2000mm

Breite: ≤1300mm

Empfohlene Fläche: ≤1,7m²

Akustik

Die Schallabsorption erfolgt standardmäßig über ein schwarzes durlum Akustikvlies [α_w =ca. 0,73].

Perforation

Als Standard bietet durlum die Perforation RG-L15 an. Weitere Perforationen finden Sie auf den Seiten 412-443.

E The modern durlum metal ceiling system S4.7 K is the hingeable variant of the clip-in system S4. The indexed mounting using mounting clips aligns the panels accurately and ensures a uniform appearance of the joins even after revisions. S4.7 K is especially suited for office buildings and use as a chilled ceiling.

S4.7 K is distinguished by highly flexible design options in terms of materials and surfaces. The system with its covered substructure and inconspicuous hair joint is easy to open and without requiring tools. Depending on your requirements, the system can also be supplied sound-proof or sound-absorbing or printed with visuals.

RECTANGULAR METAL PANELS

Material

Galvanized steel, aluminium, stainless steel.

The thickness of the material depends on the static requirements.

Fire protection classification

durlum supplies the panels non-perforated or perforated, non-flammable, as DEFEO with brand protection class A2-s1, d0.

The steel sheet rectangular metal panels can be supplied non-flammable as DEFEO PLUS [A1].

Surface

The galvanized steel and aluminium can be powder-coated in D206-700 white matt [similar to RAL 9016] or according to customer specifications. The coating thickness is approx. 60µm. The powder-coated blanks can also be printed with customised visuals.

The aluminium can also be supplied coil anodized or mirror polished.

Stainless steel rectangular metal panels are available brushed or mirror polished.

Panel size

Length: ≤2000mm

Width: ≤1300mm

Recommended surface area: ≤1.7 m²

Acoustics

Sound absorption with black durlum acoustic fleece [α_w =approx. 0.73] as standard.

Perforation

durlum offers the RG-L15 perforation as standard. For other available perforations please see pages 412-443.

F Le système moderne de plafonds métalliques S4.7 K de durlum est la variante basculable du système de suspension S4. Les panneaux sont alignés exactement grâce à la fixation indexée via des clips de montage, si bien qu'une image régulière des joints est garantie même après des inspections.

S4.7 K est particulièrement approprié pour les applications dans des bâtiments administratifs et convient à la perfection comme plafond réfrigérant.

S4.7 K se distingue par des possibilités créatives très variées en termes de matériaux et de finitions. Le système à ossature cachée avec un joint filaire discret peut être ouvert facilement sans aucun outil. De plus, il peut être exécuté selon vos besoins avec isolation acoustique, absorption acoustique et avec impression de motif.

PANNEAUX RECTANGULAIRES

Matériaux

Tôle d'acier galvanisée, aluminium, acier inox.

L'épaisseur du matériau est fonction des exigences statiques.

Classification de la réaction au feu

En standard, les panneaux lisses ou perforés sont livrés par durlum en version ininflammable DEFEO avec la classification de réaction au feu A2-s1,d0.

Les panneaux rectangulaires en tôle d'acier peuvent être fabriqués en version ininflammable DEFEO PLUS [A1].

Finition

La tôle d'acier galvanisée et l'aluminium peuvent être pourvus d'un revêtement en poudre D206-700 blanc mat [similaire à RAL 9016] ou selon les instructions du client. L'épaisseur de la couche est environ de 60µm. De plus, les découpes pourvues d'un revêtement en poudre peuvent être imprimées avec des motifs spécifiques du client.

L'aluminium peut aussi être pourvu d'une finition anodisée ou miroir.

Les panneaux rectangulaires en acier inox sont disponibles en finition brossée ou miroir.

Taille des panneaux

Longueur: ≤2000mm

Largeur : ≤1300mm

Surface recommandée: ≤1,7 m²

Acoustique

L'absorption acoustique est garantie en standard par un voile acoustique noir de durlum [α_w =env. 0,73].

MONTAGE

Die Langfeldplatten werden über eine spezielle Unterkonstruktion, deren Teile vom Hersteller der Langfeldplatten freigegeben sein müssen, formschlüssig und spannungsfrei mit der einen Stirnseite in das Sekundärprofil U 1005 AM eingehängt. Auf der gegenüberliegenden Stirnseite wird die Platte über Montageclips anhebesicher in das Sekundärprofil eingerastet. Mit einem Demontagewerkzeug können die Montageclips aus dem Sekundärprofil herausgezogen werden, so dass die Platte abgeklappt werden kann.

Die Unterkonstruktion besteht aus dem form-gelochten Rostwinkel U 1040 als Querrost [Primärprofil]. Er wird mit Noniusabhangern oder mit Gewindestäben drucksteif mit amtlich zugelassenen Dübeln von der Rohdecke abgehängt. Die Primärprofile sind über den Längsverbinder U 1041 am Längsstoß miteinander zu verschrauben. Die Anbindung der Primärprofile an die Wände erfolgt über den Wandanker U 1042. Der Abstand der Primärprofile richtet sich nach den Anforderungen der DIN EN 13964 und der Statik des Systems und ist vom Auftragnehmer nachzuweisen und festzulegen.

Auf eine waag- und fluchtgerechte Montage ist zu achten.

Die Primärprofile U 1040 werden über den Rostwinkel-Moduladapter U 1044 mit den Sekundärprofilen U 1005 AM verbunden.

Die Sekundärprofile werden über den Verbinder U 401 am Längsstoß miteinander verbunden. Der Wandanschluss der Sekundärprofile erfolgt über den Wandanker U 1042. Der Abstand der Sekundärprofile ist exakt auf den Abstand der Einhänge- und Einstellseiten der Langfeldplatten abzustimmen, sodass die Platten spannungsfrei im System liegen. Auf eine waag- und fluchtgerechte Montage ist zu achten.

Der Anschluss der Langfeldplatten an die Wand kann über folgende Wandanschlussprofile erfolgen:

- Randwinkel F 025
- Stufenrandwinkel F 2025
- Randwinkel L 020, Fixierungsfeder U 020
- Bilderleiste 031

Zu beachten

Die Montage muss gemäß der Montageanleitung ausgeführt werden. Sie steht auf www.durlum.com als Download zu Verfügung.

INSTALLATION

One front side of the rectangular metal panels is hooked form-fitting and tension free into the secondary profile U 1005 AM via a special substructure, the parts of which must be approved by the manufacturer of the rectangular metal panels. The opposite front side of the panel is secured lift-proof into the secondary profile using mounting clips. The mounting clips can be removed from the secondary profile with a demounting tool to unhinge the panel.

The substructure consists of U 1040 form-punched, L-shaped primary carriers acting as cross bracing [primary profile]. They are suspended rigidly from the bare ceiling with nonius suspension elements or threaded rods using officially approved dowels. The primary profiles are to be screwed together at the longitudinal joints using U 1041 connectors. The primary profiles are joined to the walls using the wall bracket U 1042. The spacing of the primary profiles is determined by the requirements of DIN EN 13964 and the static loads of the system and is to be determined and checked by the contractor.

Ensure horizontal and flush alignment.

The primary profiles U 1040 are connected to the secondary profiles U 1005 AM using U 1044 L-shaped primary carrier module adapters.

The secondary profiles are connected together at the longitudinal joint using connector U 401. The U 1042 wall bracket is used for joining the secondary profiles to the wall. The spacing of the secondary profiles is to be adjusted precisely to the spacing of the hook-on and snap-in sides of the rectangular metal panels to ensure that the panels are positioned tension free in the system. Ensure horizontal and flush alignment.

The rectangular metal panels can be joined to the wall using the following wall bracket profiles:

- Perimeter trim F 025
- Perimeter trim F 2025
- Perimeter trim L 020, fixing clip U 020
- Picture rail 031

Please note

Installation must be carried out according to the instructions for installation. These are available as download at www.durlum.com.

Perforation

durlum offre en standard la perforation RG-L15. Vous trouverez d'autres perforations aux pages 412-443.

INSTALLATION

Les panneaux rectangulaires sont suspendus par engagement positif et sans contrainte par un des côtés courts dans le profilé secondaire U 1005 AM via une ossature spéciale dont les éléments doivent être validés par le fabricant desdits panneaux rectangulaires. Sur le côté court opposé, le panneau est encliqueté via des clips de montage dans le profilé secondaire et ne peut alors plus être soulevé. Un outil de démontage permet de retirer les clips de montage du profilé secondaire si bien que le panneau peut être basculé.

L'ossature est composée de la cornière U 1040 perforée selon une forme définie et servant de cornière transversale [profilé primaire]. Afin que cette dernière résiste à la compression, elle est suspendue à la dalle au moyen d'éléments de suspension Nonius ou de tiges filetées à l'aide de chevilles officiellement homologuées. Les profilés primaires doivent être vissés les uns aux autres sur le joint longitudinal au moyen du connecteur longitudinal U 1041. Le raccordement des profilés primaires aux murs est exécuté via le dispositif d'ancrage au mur U 1042. L'écart entre les profilés primaires doit être défini selon les exigences de la norme DIN EN 13964 et la statique du système; le prestataire devra le déterminer et présenter un justificatif.

Bien veiller à l'alignement horizontal et vertical de l'installation.

Les profilés primaires U 1040 sont raccordés aux profilés secondaires U 1005 AM via l'adaptateur modulaire pour cornière perforée U 1044.

Les profilés secondaires sont raccordés entre eux sur le joint longitudinal au moyen du connecteur U 401. Le raccordement mural des profilés secondaires est exécuté via le dispositif d'ancrage au mur U 1042. L'écart entre les profilés secondaires doit être adapté exactement à l'écart entre les côtés de suspension et d'encliquetage de manière à ce que les panneaux reposent sans contrainte dans le système. Bien veiller à l'alignement horizontal et vertical de l'installation.

Le raccordement des panneaux rectangulaires au mur peut être exécuté via les profilés de raccordement mural suivants:

- Cornière de rive F 025
- Cornière de rive double F 2025
- Cornière de rive L 020, ressort de fixation U 020
- Profilé pour suspension de tableaux 031

TECHNISCHE NORMEN

Die Teile entsprechen der DIN EN 13964.

Die Produktion erfolgt gemäß Festlegungen der TAIM sowie den durlum-Werksnormen. Sie ist nach ISO 9001:2008 und ISO 14001:2004 güteüberwacht und durch den TÜV zertifiziert.

TECHNICAL STANDARDS

The parts comply with DIN EN 13964.

Production complies with the TAIM guidelines and the durlum works standards and is quality-controlled according to ISO 9001:2008 and ISO 14001:2004 and certified by the TÜV.

À observer impérativement


L'installation doit être réalisée conformément à la notice d'installation. Celle-ci peut être téléchargée sur le site www.durlum.com.

NORMES TECHNIQUES

Les pièces correspondent à la norme DIN EN 13964.

La production a lieu selon les dispositions du TAIM ainsi que des normes intérieures de durlum. Sa qualité est surveillée selon ISO 9001:2008 et ISO 14001:2004 et certifiée par le TÜV.


EMPFOHLENE LEUCHTEN



PUNTEO®-J80

LED | 13W | Ø=60mm | H=90mm

RECOMMENDED LUMINAIRES



PUNTEO®-P155

LED | 2x18W | Ø=130mm | H=120mm

LUMINAIRES RECOMMANDÉS



PUNTEO®-N

LED | 1x5x1,6W | H=30mm



1431

T5 FQ | 1x39W/1x54W/1x80W | H=51mm

DECKE UND LICHT

D Als Hersteller von Metaldecken und Lichtsystemen können wir Ihnen optimale und moderne Gesamtlösungen für Ihr Projekt anbieten.

Unsere Leuchten integrieren sich hervorragend in die Decken, sind ästhetisch, effizient und leistungsstark. Durch die einfache Plug-in Verbindung entfallen aufwendige Installationsarbeiten.

Die oben gezeigten Leuchten empfehlen wir für das System S4.7 K. Details und weitere Leuchten finden Sie im Kapitel „Licht“ auf den Seiten 444-455.

Unser gesamtes Spektrum sehen Sie unter www.durlum.com.

CEILING & LIGHTING

E As a manufacturer of metal ceilings and lighting systems we are able to offer you optimal and state-of-the-art complete solutions for your project.

Our luminaires are aesthetically pleasing, efficient and high-performance, and can be integrated exceptionally well into ceilings. The simple plug-in connection avoids costly installation efforts.

We recommend the above luminaires for the S4.7 K system. Details and further luminaires can be found in the "Lighting" section on pages 444-455.

Please visit us at www.durlum.com to view our complete portfolio.

PLAFOND ET ÉCLAIRAGE

F En tant que fabricant de plafonds métalliques et de systèmes d'éclairage, nous pouvons vous offrir des solutions complètes idéales et à la pointe de la modernité pour votre projet.

Nos luminaires s'intègrent à la perfection dans les plafonds, sont esthétiques, efficents et performants. La connexion simple plug in rend les travaux d'installation fastidieux superflus.

Nous recommandons les luminaires présentés ci-dessus pour le système S4.7 K. Vous trouverez des détails et d'autres luminaires au chapitre «Éclairage», aux pages 444-455.

Notre gamme complète est présentée sur le site www.durlum.com.






444-455

mehr | more | plus



STANDARD-PLATTENAUSFÜHRUNG | STANDARD PANEL | PANNEAU STANDARD




D Weitere Angaben finden Sie auf den Seiten 20-27.

E Further data is available on pages 20-27.

F Vous trouverez de plus amples informations aux pages 20-27.

ANSCHLUSSDETAILS | JOINING DETAILS | DÉTAIL DES RACCORDEMENTS



D Die im Schema angeführten Anschluss- und Einbaudetails sind auf den Seiten 104-114 im Detail dargestellt.

Detailinformationen zu den benötigten Unterkonstruktionsteilen finden Sie auf den Seiten 115-118.

E The connection and fitting information in the diagram is given in detail on pages 104-114.

Detailed information on the components required for the substructure is given on pages 115-118.

F Les indications relatives au raccordement et à la pose faites sur le schéma sont représentées en détail aux pages 104-114.

Vous trouverez des informations détaillées sur les éléments d'ossature nécessaires aux pages 115-118.